




## АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ УКРЫТИЯ

### Флис для сена - PolyTex® 130 - нетканый укрывной материал для защиты кип сена, соломы и зерновых Лучшая защита от ветра, непогоды и загрязнения

С помощью защитного покрытия **PolyTex®130** можно прекрасно защитить кипы соломы и сена от ветра и непогоды. Покрытие отличается высокой прочностью на разрыв и менее чувствительно к ветру, чем пленки или тканые тенты. Благодаря прекрасной воздухопроницаемости содержащаяся внутри или проникающая снаружи влага легко испаряется, что предотвращает возникновение плесени. Сочетание элементарного волокна и специально обработанной поверхности обеспечивает оптимальный водоотталкивающий эффект. Устойчивость к УФ, а следовательно, и срок службы значительно выше, чем у пленок и тентов. Качество соломы/сена сохраняется неизменным всю зиму. Защитное покрытие фиксируется с помощью крепежных гвоздей **PolyTex®130** на стое. Учитывайте рекомендации по креплению и укладке флиса.



**Hauptwindrichtung beachten!**




Для фиксации полотен между собой применяется пластиковая липучка Fix Tex, которая прочно соединяет полотна между собой



Полотна PolyTex 130, крепятся к стогу сена при помощи пластиковых кольшкков (длина 26см)




Таблица подбора флиса:





В складских помещениях , материалом PolyTex 130 накрывают зерно для защиты от загрязнения.




Размеры материала:

PolyTex 130 - 12м x 25м

9,8 x 12,5 м

Липучка FixTex - 0,05 x 25м

Кольшки - 12шт. в 1 пачке



г. Запорожье, ул. Глиссерная 8

Тел.: +38 (061) 2201470

[www.tarpukraine.com](http://www.tarpukraine.com)